





ПОРТО

модульная система

Чёткая геометрия, комфорт и элегантность – это краткая характеристика модульной системы «Порто».


Благодаря оригинальным по форме опорам, высотой 10см, модель обретает визуальную лёгкость. На выбор предлагаются два вида опор: из массива дерева и хромированной стали.

Беспроводное зарядное устройство монтируется в ламинированную столешницу модуля «тумба». Оно соответствует базовому стандарту Qi и подходит для смартфонов, независимо от бренда. Мощность 10W, напряжение 220-240V. В устройстве предусмотрен протокол для обмена данными между проводником и приёмником. С его помощью проводник получает информацию о подключаемом устройстве, включая уровень заряда и ёмкость батареи. На основе этих показателей определяется нужная сила тока, а также происходит автоматическое отсоединение зарядки, когда аккумулятор заряжен на 100%!





- 1 мебельная ткань
- 2 синтепон
- 3 каркас (фанера, дерево)
- 4 эластичная лента
- 5 пружина «змейка»
- 6 лекан
- 7 эластичный пенополиуретан S 2220
- 8 высокоэластичный пенополиуретан HR 3535
- 9 высокоэластичный пенополиуретан HR 5535
- 10 эластичный пенополиуретан EL 2842



ПОРТО

модульная система

ВАЖНО! Механизм трансформации подголовника имеет 5 позиций. Шаг подъёма в последующее положение составляет 15°. Трансформация подголовника осуществляется путём последовательного перехода от одной позиции к другой (снизу в верх). Если необходимо, например, перевести подголовник из положения 3 в положение 2, следует поднять подголовник в верхнее фиксируемое положение (положение 5), затем довести вперёд до упора и после этого опустить подголовник вниз (положение 0), затем поднять подголовник в положение 2 (Рис.1).





Рис.1



ПОРТО

модульная система




Спальное место 1850 x 1380 мм




Спальное место 2170 x 1380 мм



Спальное место 2650 x 1380 мм




Спальное место 1850 x 1380 мм



Спальное место 2580 x 1380 мм



Спальное место 2100 x 1380 мм




Спальное место 2100 x 1380 мм



Спальное место 3300 x 1380 мм



Спальное место 2170 x 1380 мм



Секция 1

- Может использоваться как составная часть модульного дивана.

- В сочетании с двумя боковыми модулями, превращается в стильное кресло.

Стандартная


без дополнительных опций.

С нишей

комплектуется ламинированной нишей для белья.

Бывает двух размеров по ширине спинки 640 мм, 720 мм.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)




Банкетка

- Является одним из элементов модульной системы, может выступать как самостоятельный предмет интерьера.

Бывает двух видов по размеру сидения 700 x 700 мм, 800 x 800 мм.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)



Секция 2

- Может использоваться как составная часть модульного дивана.

- В сочетании с двумя боковыми секциями, секция 2 превращается в небольшой линейный диван без спального места.

- Для создания углового дивана со спальным местом необходимо соединить с секцией шезлонг или поочерёдно с секцией угловой, секция 1 (или угловой, секция 2; или угловой, секция 3).

Стандартная

без дополнительных опций.

С нишей


комплектуется ламинированной нишей для белья.

«Дельфин»

комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин».

Бывает одного размера по ширине спинки 720 мм.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)



Секция 3

- Может использоваться как составная часть модульного дивана.

- В сочетании с двумя боковыми секциями, секция 3 превращается в линейный диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.

Стандартная

без дополнительных опций.

С нишей


комплектуется ламинированной нишей для белья.

«Дельфин»

комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин».

Бывает одного размера по ширине спинки 640 мм.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)



Секция двойная
(шезлонг правый, левый)

- В сочетании с боковой секцией может использоваться как завершающая часть модульного дивана.


- В сочетании с секцией 2 позволяет создать угловой диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.

- Может использоваться при формировании угловых и П-образных диванов.

- Под сидением размещается вместительная, ламинированная ниша для белья.

Бывает одного размера по ширине спинки 720 мм.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)



Секция боковая (правая, левая)

- Используется как завершающая часть модульного дивана или кресла.

Отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)


Не превышайте допустимую нагрузку:

120 кг статической нагрузки на одно спальное или одно место для сидения;
15 кг равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящика;

Производитель оставляет за собой право комплектовать модель розетками различного дизайна, сохраняя только заявленные на них характеристики, без предварительного уведомления.

Устанавливайте модульный диван на сплошную, ровную, горизонтальную поверхность.






Секция угловая
(взаимозаменяемая)

- Может использоваться как составная часть модульного дивана для поворота дивана на 90° при формировании угловых и П-образных диванов.

- В сочетании с секцией 2 (или секция 3), секция угловая и секция 1 (или секция 2) позволяет создать угловой диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.

Бывает одного размера по ширине спинки 720 мм.

Отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)




Секция приставная
(правая, левая)

- Используется как завершающая часть модульного дивана.

- Под сидением размещается ламинированная ниша для белья.

Бывает двух размеров по ширине спинки 640 мм, 720 мм.

Отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)



стандарт

декор

Секция тумба

- Используется как составная часть модульного дивана.

- Благодаря наличию различных опций представлена в четырёх вариантах:

Стандарт

полностью зашита мебельной тканью, комплектуется ламинированной нишей. Открывание ниши происходит за счёт нажатия на верхнюю часть передней вертикальной поверхности.

Стандарт с подзарядкой

полностью зашита мебельной тканью, комплектуется ламинированной нишей. Открывание ниши происходит за счёт нажатия на верхнюю часть передней вертикальной поверхности. На верхней горизонтальной поверхности монтируется беспроводное зарядное устройство для мобильных, мощностью 10W, напряжением 220-240V.

Декор

дополнена столешницей из ламинированного МДФ и ламинированной нишей. Открывание ниши происходит за счёт нажатия на верхнюю часть передней вертикальной поверхности.

Декор с подзарядкой

дополнена столешницей из ламинированного МДФ и ламинированной нишей. Открывание ниши происходит за счёт нажатия на верхнюю часть передней вертикальной поверхности. На верхней горизонтальной поверхности (столешнице) монтируется беспроводное зарядное устройство для мобильных, мощностью 10W, напряжением 220-240V.

Отклонение габаритных размеров
± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)


ПОРТО

модульная система




ПОРТО


варианты кроя



вариант 1




вариант 2



вариант 3

ПОРТО

декоративные отделки




Мадика




Дуб
пепельный




Экодуб
песочный




Каштан



Венге
натуральный




Камень
светло-серый




Зебрано



Золотой
клён




Дуб
коньяк



Дуб йорк



Камень
тёмно-серый



Санса

ПОРТО

опоры



Дуб белёный



Дуб



Венге



Хром